

SEIWA 产品目录

成和化成

 **SEIWA** 株式会社 成和化成
成和牧业化学品（上海）有限公司

日本本社地址：
日本大阪府东大阪市布市町1-2-14

中国分公司地址：
中国上海市闵行区申滨南路998号E栋3楼315室

索取资料及样品请联系下方电子邮件

电子邮件：sales@seiwakasei.co.jp
URL：<https://seiwakasei.jp/zh-hans>



简章

株式会社成和化成是一家以研发为导向的公司，自1958年成立以来，一直致力于研究、开发、制造和销售用于化妆品和盥洗用品的化学产品。

利用我们的核心研究技术开发的【Promois™】系列，包含各种蛋白质水解物（肽）及其衍生物，作为高质量、高性能的功能性天然材料，获得了多方的广泛支持。

近年来，我们专注于开发高性能产品以满足多样化的市场需求，通过将我们的多肽生产技术与硅相结合，我们开发了使用硅树脂化水解蛋白作为胶囊壁材料的【Silasoma™】系列，以及功能性聚合物【Protesil™】系列等，一系列具有原创性和创新性的新材料。

进入21世纪以来，我们还注重生物功能成分，如甘油、氨基酸和维生素C，并创造了许多新的保湿和生物活性成分。其中，【iVC™】系列是一种新的维生素C衍生物，是一种高附加值的成分，通过不懈的研究发现了其各种功能特性，且需求正在增长。

我司致力于保护生态环境，所以我们的大部分产品都来自于天然成分。
我们将继续专注于基于原创理念的新开发，并始终致力于成为“唯一”，
以满足客户日益多样化和复杂的需求。

目 录



成和化成品牌	3
Promois™	5
蛋白质水解物	5
硅烷化衍生物	7
阳离子化衍生物	7
乙酰化衍生物	7
酰化衍生物	8
Liquidcuticle™	9
Amitose™ R	9
Silasoma™	9
SESAQUA™	10
HAZUMI-HADA™	10
BLACK PEARL Extract™	10
Vistanol™	10
P.P.A.A.™	11
附录	12
产品概念一览	12
Promois 产品一览	13

成和化成独家研发的功能性化妆品原料

成和化成作为一家以研究和开发为导向的公司，旨在通过开发各种原创化妆品原料来发展化妆品行业。

我司拥有一系列具有独特功能的产品品牌，在护肤到护发等广泛领域中都可以发挥功效，同时我司也积极参与获取这些产品的验证数据和各种认证，以及开发天然和植物来源的产品。

此外，随着生态友好和可持续发展理念的渗透，我们正在努力开发原料，以实现从未使用和可持续资源的有效利用，我们希望作为一个对人类及自然友好的公司，为提高人们的生活质量作出贡献。

iVC™

高附加值的维生素C衍生物

iVC系列通过对维生素C的衍生化，提高了维生素C的稳定性，因为维生素C容易因氧化而变得脆弱，iVC系列可以稳定地配制到各种化妆品剂型中。除了具有抑制黑色素生成和促进胶原蛋白生成等生理活性外，iVC还具有有良好的保湿效果，因此适用于各类化妆品的配制。

此外还有一些具有独特效果的高功能类型，如细胞自噬、抗菌作用和促进以神经酰胺为首的细胞间脂质生成。

iVC系列不仅可以配制成乳液，还可以配制成凝胶精华液和乳霜等乳化物。可以用于各种配方设计是该产品的一个主要特点。

iVC®
it's beyond Vitamin C.



Promois™

蛋白质水解物(肽)及其衍生物。

Promois系列是通过水解天然蛋白质获得的蛋白质水解物（肽）及其衍生物。

表现出良好的调理特性，如对皮肤和头发的保湿、保护和修复作用，是对人类及自然友好的化妆品成分。

根据蛋白质的来源和衍生物的类型，发挥各种功效。

- 蛋白质来源 : 豌豆、大豆、大米、芝麻、珍珠、蚕丝、角蛋白、胶原蛋白、牛奶
- 衍生物 : 硅烷化、阳离子化、乙酯化、酰基化

▶ 产品页 p.5-8

▶ [附录] Promois产品一览 p.13



Liquidcuticle™

植物由来的仿生学原料

Liquidcuticle是一种根据毛鳞片设计开发的护发成分。

该成分是一种仿生材料，其结构模仿了头发表面的屏障结构-毛鳞片，这种结构因损伤而丧失，可以有效地修复头发的受损区域。

由植物来源的可持续材料制成，是对人类及自然友好的成分。

▶ 产品页 p.9



Amitose™ R

吸附型氨基酸衍生物

Amitose R是一种将精氨酸（氨基酸）和甘油（保湿剂）结合在一起的高级保湿剂。

精氨酸对皮肤和头发的高吸附性使甘油的保湿效果得以保持（持久的保湿效果）。

该成分还被证明可以调节皮肤菌群。

Amitose R是一种高度稳定和安全的成分，适用于从皮肤护理到头发护理和头皮护理的广泛类型的化妆品应用。

▶ 产品页 p.9



Silasoma™

含有紫外线阻隔成分的微囊体

Silasoma是一种对皮肤十分温和的防晒成分，将安全性受争议和肤感粘腻的紫外线吸收剂内包在使用我们独特的专利技术开发的材料中。

除了卓越的安全性，Silasoma还具有独特的配方优势，使用感不油腻、肤感轻盈之外还可以实现无表面活性剂配方的配制。

除了应用在护肤品以外，还可以应用于具有防晒功效的护发用品中。

▶ 产品页 p.9





产品名	INCI名	有效成分浓度	性状（常温）	规格	分子量	※建议添加量%（替/洗去）	特征
-----	-------	--------	--------	----	-----	---------------	----

Promois™：蛋白质水解物（肽）及其衍生物

▶蛋白质水解物 - Standard type -
通过水解蚕丝和羊毛的角蛋白以及不同来源的胶原蛋白的蛋白质获得的肽。

蚕丝

Promois SILK-1000F	水解蚕丝、水、苯氧乙醇、丁二醇	6.5%	液体	17kg	1000	0.5-5	丝芯蛋白来源
Promois SILK-1000PD 无防腐剂	水解蚕丝、水、1,2-戊二醇	6.5%	液体	17kg	1000	0.5-5	丝芯蛋白来源
Promois SILK-700SP 无防腐剂	水解蚕丝	100%	粉末	5kg	350	0.1-5	丝芯蛋白来源
Promois SERICIN-N 无防腐剂 COSMOS	蚕丝胶蛋白	100%	粉末	0.5kg	2000	0.1-5	丝胶来源

角蛋白

Promois WK-F	水解角蛋白、水、苯氧乙醇、丁二醇	25%	液体	18kg	400	0.5-5	羊毛来源 高渗透小分子角蛋白
Promois WK-PD 无防腐剂	水解角蛋白、水、1,2-戊二醇	25%	液体	18kg	400	0.5-5	羊毛来源 高渗透小分子角蛋白
Promois WK-GBF	水解角蛋白、水、苯氧乙醇、双丙甘醇	20%	液体	16kg	10000*	0.5-5	羊毛来源 高分子角蛋白
Promois KR-30	水解角蛋白、水、苯氧乙醇、丁二醇	10%	液体	16kg	30000*	0.5-5	羊毛来源 超高分子角蛋白

胶原蛋白

Promois WU-32R	水解胶原、水、苯氧乙醇、丁二醇	30%	液体	17kg	400	0.5-5	鱼类来源
Promois W-42U	水解胶原、水、苯氧乙醇、丁二醇	20%	液体	17kg	1000	0.5-5	鱼类来源
Promois W-52U	水解胶原、水、苯氧乙醇、丁二醇	20%	液体	17kg	2000	0.5-5	鱼类来源
Promois W-52USP 无防腐剂	水解胶原	100%	粉末	5kg	2000	0.1-5	鱼类来源

★通过分子排阻色谱法测定



产品名	INCI名	有效成分浓度	性状（常温）	规格	分子量	※建议添加量%（替/洗去）	特征
-----	-------	--------	--------	----	-----	---------------	----

Promois™：蛋白质水解物（肽）及其衍生物

▶蛋白质水解物 - Standard type -
通过水解植物来源和珍珠以及牛奶的蛋白质获得的肽。

豌豆

Promois WJ	水解豌豆蛋白、水、苯氧乙醇、丁二醇	25%	液体	17kg	500	0.5-5	植物角蛋白
Promois WJ-SP 无防腐剂 ECOCERT COSMOS	水解豌豆蛋白	100%	粉末	5kg	500	0.1-5	植物角蛋白

大豆

Promois WS-HF	水解大豆蛋白、水、苯氧乙醇、丁二醇	25%	液体	17kg	700	0.5-5	植物胶原蛋白
Promois WS-HSP 无防腐剂 COSMOS	水解大豆蛋白	100%	粉末	5kg	700	0.1-5	植物胶原蛋白

大米

Promois WR	水解大米蛋白、水、苯氧乙醇、丁二醇	25%	液体	17kg	400	0.5-5	植物蚕丝蛋白
Promois WR-SP 无防腐剂 ECOCERT COSMOS	水解大米蛋白	100%	粉末	5kg	400	0.1-5	植物蚕丝蛋白

珍珠

Promois PEARL-PF	水解贝壳硬蛋白、水、苯氧乙醇、丁二醇	3%	液体	1kg	600	0.1-5	日本宇和岛白珍珠贝来源
------------------	--------------------	----	----	-----	-----	-------	-------------

牛奶

Promois HYDROMILK	水解牛奶蛋白、水、苯氧乙醇、丁二醇	30%	液体	17kg	600	0.5-5	小分子乳蛋白
-------------------	-------------------	-----	----	------	-----	-------	--------

ECOCERT ECOCERT登记原料：通过天然、有机化妆品的ECOCERT标准及COSMOS标准，为ECOCERT公司认证原料。
COSMOS COSMOS登记原料：通过COSMOS标准，为ECOCERT公司认证原料。



产品名	INCI名	有效成分浓度	性状（常温）	规格	分子量	※建议添加量%（驻留/洗去）	特征
-----	-------	--------	--------	----	-----	----------------	----

Promois™：蛋白质水解物（肽）及其衍生物

▶硅烷化衍生物 - SIG type -

将多肽的 N 末端进行硅烷化修饰，赋予单一分子“多肽的修复滋养效果”和“硅油的轻盈质感”。该系列能够通过硅烷基团间的脱水缩合，在皮肤和毛发表面形成一层极薄的保护膜。

Promois W-52USIG	水解胶原PG-丙基甲基硅烷二醇、水、苯氧乙醇、丁二醇	10%	液体	17kg	2200	0.5-10	鱼类来源
Promois WK-HSIGF	水解角蛋白PG-丙基甲基硅烷二醇、水、苯氧乙醇、丁二醇	25%	液体	16kg	1200	0.5-10	羊毛来源
Promois GOMA-SIG	水解芝麻蛋白PG-丙基甲基硅烷二醇、水、苯氧乙醇、丁二醇	10%	液体	17kg	1100	0.5-10	芝麻来源
Promois S-700SIGF	水解蚕丝PG-丙基甲基硅烷二醇、水、苯氧乙醇、丁二醇	20%	液体	17kg	550	0.5-10	蚕丝来源
Promois WS-HSIGPD 无防腐剂	水解大豆蛋白PG-丙基甲基硅烷二醇、水、1,2-戊二醇	20%	液体	16kg	900	0.5-10	大豆来源 Soy Heat Guard

▶阳离子化衍生物 - Q type -

将多肽的N末端进行阳离子修饰，通过该种多肽衍生物化来提高原料分子对于损伤部位的吸附力，由于含有高级烷基部分，能够进一步加强毛发的柔软感，减少毛发静电和带电能力。非常适合护发素，发膜等修复类产品。

Promois WS-HQF	羟丙基三甲基氯化铵水解大豆蛋白、水、苯氧乙醇、丁二醇	25%	液体	17kg	900	0.5-5	大豆来源
Promois WK-SAQ 无防腐剂	硬脂基二甲基铵羟丙基水解角蛋白、水、乙醇	15%	液体	5kg	800	0.5-5	羊毛来源 Wave Cancellor Perm Assist
Promois WK-HCAQ-NA 无防腐剂	椰油基二甲基铵羟丙基水解角蛋白、水	30%	液体	16kg	1300	0.5-5	羊毛来源

▶乙酯化衍生物 - A type -

这种成分适用于非水性化妆品，如喷发剂、泡沫和其他气雾剂产品以及指甲护理。通过将多肽乙基酯化修饰，使其可以溶于酒精。

Promois SILK-A 无防腐剂	水解蚕丝乙酯、乙醇	20%	液体	15kg	400	0.5-5	蚕丝来源
---------------------------------------	-----------	-----	----	------	-----	-------	------



产品名	INCI名	有效成分浓度	性状（常温）	规格	分子量	※建议添加量%（驻留/洗去）	特征
-----	-------	--------	--------	----	-----	----------------	----

Promois™：蛋白质水解物（肽）及其衍生物

▶酰化衍生物 - E type -

这些成分旨在用于洗去型产品中。通过酰化多肽，这使它们可以作为洗涤剂使用，表现出表面活性剂功能和油性。

【清洁型】

Promois ESCP	椰油酰水解大豆蛋白钾、水、苯氧乙醇、双丙甘醇	25%	液体	17kg	600	0.5-10	大豆来源
Promois EFLS-F	月桂酰水解蚕丝钠、水、苯氧乙醇、乙醇	20%	液体	16kg	500	0.5-10	丝芯蛋白来源
Promois EFLS-C	月桂酰蚕丝氨基酸钠、水、苯氧乙醇、双丙甘醇	20%	液体	16kg	300	0.5-10	丝芯蛋白来源

【油溶型】

Promois EF-118AMP 无防腐剂	异硬脂酰水解蚕丝 AMP 盐、乙醇、水	25%	液体	16kg	600	0.5-10	羊毛来源 CMC Repair
Promois EF-118(IS) 无防腐剂	异硬脂酰蚕丝、异硬脂酸	3%	液体	15kg	500	0.5-10	羊毛来源 CMC Repair
Promois EU-118D 无防腐剂	异硬脂酰水解胶原 AMPD 盐、乙醇、水	20%	液体	16kg	10000	0.5-10	鱼类来源 CMC Repair
Promois EU-118(IS) 无防腐剂	异硬脂酰水解胶原、异硬脂酸	3%	液体	15kg	500	0.5-10	鱼类来源 CMC Repair



产品名	INCI名	有效成分浓度	性状（常温）	规格	※建议添加量%（驻留/洗去）	特征

Liquidcuticle™：植物由来的仿生学原料

Liquidcuticle是一种模仿毛鳞片结构开发的从植物中提取的仿生（灵感）成分。可以定位修复头发表面的受损区域，从而使自然美丽的头发再生。同时也是无硅配方的理想成分，即使每天重复使用，也能使毛发保持自然质感。

Liquidcuticle 18MEA-SOY 无防腐剂	水解大豆蛋白 硬脂酰胺丙基二甲胺 1,2-戊二醇 葡萄糖酸		液体	15kg	0.1-5	定位修复毛鳞片，提升发丝质感 毛发表面疏水化 速干效果
---	--	--	----	------	-------	-----------------------------------

Amitose™ R：吸附型氨基酸衍生物

Amitose R 和 Amitose R-PD 是将广泛使用的甘油和天然氨基酸进行融合后的新型低分子保湿活性成分，能够极大地提升保湿剂的吸附效果，改善皮肤和毛发失水问题。在洗去型配方中有极强的吸附感，在保湿配方中能够降低体系黏腻，调整配方整体的清爽度。同时还具有调节皮肤菌群的作用。

Amitose R	二羟丙基精氨酸盐酸盐、水、 苯氧乙醇	30%	液体	18kg	0.3-5	长效保湿效果 降低肌肤与头皮炎症 止干痒，去屑 调节皮肤菌群
Amitose R-PD 无防腐剂	二羟丙基精氨酸盐酸盐、水、 1,2-戊二醇	30%	液体	18kg	0.3-5	长效保湿效果 降低肌肤与头皮炎症 止干痒，去屑 调节皮肤菌群

Silasoma™：紫外线吸收剂内包胶囊体

Silasoma 是将紫外线化学吸收剂进行内包的防晒囊水分散液。通过内包化学吸收剂，有效抑制配方黏腻，实现清爽肤感。同时，使用 Silasoma 可以实现不添加表面活性剂的配方设计，消解一般化学吸收剂造成的肌肤刺激，在敏感肌肤，医美，临床诊疗方面都有详细数据和实验结果。

Silasoma MEA(S)	聚硅氧烷-14、甲氧基肉桂酸乙基己酯、 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、 苯氧乙醇、丁二醇、EDTA 二钠		液体	18kg	0.1 21.7	UV-A波段，UV-B波段化学吸收剂
Silasoma REA(E)	聚硅氧烷-14、奥克立林、 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、 苯氧乙醇、丁二醇、EDTA 二钠		液体	18kg	0.1 22.9	UV-A波段，UV-B波段化学吸收剂 UV吸收波长范围宽广 优异的光稳定性
Silasoma EP(S)	聚硅氧烷-14、甲氧基肉桂酸乙基己酯、 二乙氧羰苯甲酰基苯甲酸己酯、 苯氧乙醇、丁二醇、EDTA 二钠		液体	20kg	0.1 12	UV-A波段，UV-B波段化学吸收剂 高稳定新型UV-A波段化学吸收剂 UV-A波段有出色吸收效果

产品名	INCI名	有效成分浓度	性状（常温）	规格	※建议添加量%（驻留/洗去）	特征

SESAQUA™：水溶性芝麻多肽

SESAQUA是一种通过从芝麻油生产过程中产生的未使用资源中提取和水解蛋白质而获得。自古以来，芝麻的美容功效广为人知，具有良好的护肤功效。

SESAQUA 无防腐剂 COSMOS	水解芝麻蛋白 或 芝麻（SESAMUM INDICUM）籽提取物 丁二醇 水		液体	1kg	0.5-5	植物抗衰老成分
---	---	--	----	-----	-------	---------

HAZUMI-HADA™：衰老护理胶原蛋白

HAZUMI-HADA 是通过成和化成的独家技术开发的，具有优异透皮效果的胶原蛋白由来成分。通过分子的高效渗透，在细胞层面发挥效果，增加成纤维细胞的数量，主动加强肌肤滋生产生各类型胶原蛋白的能力。是一种可持续的原材料，有助于减少废弃物，以减少对环境的影响。

HAZUMI-HADA 无防腐剂	椰油酰水解胶原钾 甘油 水		液体	1kg	0.1-5	促生胶原蛋白 成纤维细胞活性化
-----------------------------------	---------------------	--	----	-----	-------	--------------------

BLACK PEARL Extract™：黑珍珠提取物

BLACK PEARL Extract是一种从黑珍珠母贝作为原料开发出来的升级再造环保原料。是同时满足了 "奢华 "和"可持续"需求的提取物。

BLACK PEARL Extract 无防腐剂	珍珠母提取物 1,2-戊二醇		液体	1kg	0.1-3	大溪地黑珍珠蝴蝶贝来源
---	-------------------	--	----	-----	-------	-------------

Vistanol™：酯类油

Vistanol是一种高度稳定的酯类油，具有出色的氧化稳定性。颜色和气味都很低，适合在护肤品和化妆品配方中使用。

Vistanol GDHR 无防腐剂	甘油二异硬脂酸酯/氢化松脂酸酯		液体	1kg	0.1-100	100%植物由来的绵羊油代替物 高粘度油剂 光泽饱满 难氧化，稳定性极佳 颜料分散性
-------------------------------------	-----------------	--	----	-----	---------	--



产品名	INCI名	有效成分浓度	性状（常温）	规格	建议添加量%（驻留/洗去）	特征
-----	-------	--------	--------	----	---------------	----

P.P.A.A.TM：氨基酸组合

P.P.A.A.是模拟动物胎盘中的氨基酸比例而设计的成分。
这些氨基酸也是皮肤天然保湿因子（NMF）的组成部分，为皮肤提供温和的保湿效果。

P.P.A.A.-C 无防腐剂	苏氨酸 精氨酸 丙氨酸 尿囊素 赖氨酸盐酸盐 脯氨酸 丝氨酸 牛磺酸 甘氨酸 苯丙氨酸 异亮氨酸 亮氨酸 缬氨酸 组氨酸盐酸盐 谷氨酸	100%	粉末	1kg	0.1% 50%	模拟动物胎盘精华 美白 抗衰老 舒缓肌肤压力
--------------------	---	------	----	-----	------------------	---------------------------------



Aminoflora

不扰乱皮肤菌群的用于皮肤护理的氨基酸衍生物。

Amitose R、Amitose R-PD

Botanical Keratin

从植物中提取，具有与角蛋白相当的头发强度恢复能力。

Promois WJ、Promois WJ-SP

Botanical Silk

从植物中提取，可使头发恢复到与丝绸媲美的顺滑度。

Promois WR、Promois WR-SP

Heat Active

通过加热形成薄膜并提高头发强度的原料。

Promois 硅烷化衍生物 (SIG type) WS-HSIGPD、GOMA-SIG、S-700SIGF、WK-HSIGF、W-52USIG

Soy Heat Guard

通过加热形成薄膜并提高头发强度的源自大豆的原料。

Promois WS-HSIGPD

Hydromagic

表现出反向溶解性的成分，通过用水清洗可有效地固定在头发上。

Promois 阳离子衍生物 (Q type) -CAQ 系列 - WK-HCAQ-NA

Wave Cancellor

改善由损伤引起的头发卷曲的原料。

Promois 阳离子衍生物 (Q type) -SAQ 系列 - WK-SAQ

Perm Assist

提高烫发形成效率和持久度的原料。

Promois 阳离子衍生物 (Q type) -SAQ 系列 - WK-SAQ

CMC Repair

其结构类似于毛发 CMC（细胞膜复合物），且作用机理与 CMC 类似。

Promois 酯化衍生物 (E type) EF-118AMP、EF-118(IS)、EU-118D、EU-118(IS)

Liquidcuticle

模仿头发的毛鳞片结构而开发的原料。

Liquidcuticle

Promois

蛋白质来源分类 产品一览表

天然蛋白质水解物（肽）及其衍生物 -Promois 系列产品一览

 豌豆 单纯水解物 (Standard type) WJ WJ-SP	 角蛋白 单纯水解物 (Standard type) WK-F WK-PD WK-GBF KR-30 衍生物 硅烷化 (SIG type) WK-HSIGF 阳离子化 (Q type) WK-SAQ WK-HCAQ-NA
 大豆 单纯水解物 (Standard type) WS WS-HF WS-HSP 衍生物 硅烷化 (SIG type) WS-HSIGPD 阳离子化 (Q type) WS-HQF 酰化 (E type) ESCP	 胶原蛋白 单纯水解物 (Standard type) WU-32R W-42U W-52U W-52USP 衍生物 硅烷化 (SIG type) W-52USIG 酰化 (E type) EU-118D EU-118(IS)
 大米 单纯水解物 (Standard type) WR WR-SP	 珍珠 单纯水解物 (Standard type) PEARL-PF
 芝麻 衍生物 硅烷化 (SIG type) GOMA-SIG	 牛奶 单纯水解物 (标准 type) HYDROMILK
 蚕丝 单纯水解物 (Standard type) SERICIN-N S-720F SILK-1000F SILK-1000PD SILK-700SP 衍生物 硅烷化 (SIG type) S-700SIGF 乙酰化 SILK-A 酰化 (E type) EFSL-F EFSL-C EF-118AMP EF-118(IS)	



株式会社成和化成
成和妆业化学品（上海）有限公司



扫码关注
成和化成官方微信公众号

[说明注意事项]

保留所有权利。本目录上出现的数据是通过我司的实验程序获得的实际值，而不是规格值。在使用本目录中的材料时，请在贵公司的使用条件下验证这些材料的功能、效果和安全性。成和化成不能确保本目录中所介绍的应用不会涉及任何专利。由于使用本目录中的信息引起的有关第三方知识产权的冲突，我司概不负责。本目录记载的内容发生更改时，恕不另行通知。

** 建议浓度（驻留 / 淋洗）我们会根据每个原料调整建议添加量